

順位	都道府県	収穫段数	施肥管理について	GABA	果実重 (g)	Brix (%)	硝酸 (ppm)
1	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	408	8.4	8.7	663
2	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	320	8.5	9.1	560
3	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	273	12.4	9.3	750
4	静岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	266	10.2	8.2	673
5	沖縄県	4段目	栽培マニュアルに準じている	260	11.9	6.5	617
6	鹿児島県	3段目	栽培マニュアルに準じている	259	11.2	9.1	190
7	熊本県	3段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	235	5.7	6.2	377
8	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	231	12.4	6.2	280
9	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	218	14.1	8.8	737
10	広島県	4段目	栽培マニュアルに準じている	217	19.5	7.1	277
11	京都府	5段目	栽培マニュアルに準じている	213	12.8	7.7	350
12	北海道	3段目	栽培マニュアルに準じている	212	16.8	7.8	317
13	東京都	3段目	チッソ量が多めの管理	211	11.3	7.2	277
14	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	201	21.3	5.5	317
15	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	201	22.3	6.5	217
16	大阪府	3段目	栽培マニュアルに準じている	201	14.5	6.6	203
17	東京都	4段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	199	10.3	6.1	443
18	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	197	11.5	7.2	287
19	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	197	20.4	6.5	353
20	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	194	12.6	8.8	540
21	東京都	3段目	チッソ量が多めの管理	194	12.9	6.3	297
22	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	192	20.7	7.8	220
23	神奈川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	190	10.2	8.1	317
24	東京都	4段目	栽培マニュアルに準じている	189	13.0	7.1	227
25	栃木県	3段目	栽培マニュアルに準じている	189	26.4	7.0	397
26	鳥取県	5段目	チッソ量が多めの管理	188	16.8	7.6	230
27	岡山県	4段目	栽培マニュアルに準じている	185	24.4	7.3	563
28	三重県	3段目	栽培マニュアルに準じている	184	23.7		
29	東京都	4段目	栽培マニュアルに準じている	183	8.7	8.3	547
30	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	180	12.0	5.3	457
31	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	179	23.9	7.0	643
32	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	177	15.5	8.4	410
33	愛知県	3段目	チッソ量が多めの管理	177	17.0	7.3	537
34	鳥根県	4段目	チッソ量が多めの管理	177	16.3	7.8	403
35	愛知県	3段目	栽培マニュアルに準じている	177	14.5	6.7	343
36	北海道	3段目	栽培マニュアルに準じている	176	22.4	7.8	260
37	茨城県	3段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	176	18.1	8.4	217
38	岡山県	4段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	176	16.3	5.8	357
39	宮崎県	4段目	栽培マニュアルに準じている	175	20.3	6.8	430
40	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	174	19.1	6.0	267
41	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	174	27.1	7.8	477
42	宮城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	172	22.4	6.5	303
43	兵庫県	4段目	栽培マニュアルに準じている	172	15.8	7.8	213
44	山梨県	3段目	チッソ量が多めの管理	172	25.1	7.0	317
45	福島県	3段目	栽培マニュアルに準じている	171	18.9	7.0	517
46	宮城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	171	27.2	6.4	360
47	京都府	4段目	栽培マニュアルに準じている	171	18.4	7.2	463
48	福岡県	4段目	チッソ量が多めの管理	171	17.4	8.8	163
49	東京都	3段目	チッソ量が多めの管理	170	17.5	8.6	510
50	栃木県	3段目	チッソ量が多めの管理	170	38.1	6.2	340

順位	都道府県	収穫段数	施肥管理について	GABA	果実重 (g)	Brix (%)	硝酸 (ppm)
51	兵庫県	3段目	栽培マニュアルに準じている	169	29.4	7.8	190
52	大阪府	4段目	栽培マニュアルに準じている	169	17.5	8.8	233
53	長野県	3段目	栽培マニュアルに準じている	169	24.2	7.5	607
54	静岡県	3段目	栽培マニュアルに準じている	168	12.6	6.9	607
55	静岡県	4段目	チッソ量が多めの管理	168	17.9	6.9	307
56	神奈川県	3段目	チッソ量が多めの管理	168	18.2	7.2	373
57	宮城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	168	24.5	5.6	237
58	千葉県	3段目	チッソ量が多めの管理	167	23.5	6.7	293
59	千葉県	4段目	栽培マニュアルに準じている	167	18.2	6.6	270
60	富山県	3段目	栽培マニュアルに準じている	165	23.8	7.3	730
61	鳥取県	4段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	163	23.8	6.3	193
62	栃木県	3段目	栽培マニュアルに準じている	162	21.4	6.2	753
63	新潟県	4段目	栽培マニュアルに準じている	161	18.0	7.0	643
64	北海道	3段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	159	13.9	7.1	240
65	京都府	5段目	栽培マニュアルに準じている	158	19.9	6.8	403
66	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	158	26.6	7.2	473
67	岐阜県	3段目	栽培マニュアルに準じている	157	31.5	6.2	247
68	新潟県	3段目	栽培マニュアルに準じている	157	14.6	6.4	313
69	神奈川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	157	26.8	5.8	223
70	宮崎県	3段目	チッソ量が多めの管理	156	23.4	7.5	553
71	兵庫県	4段目	チッソ量が多めの管理	156	12.3	7.6	180
72	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	155	21.7	8.1	560
73	大阪府	5段目	栽培マニュアルに準じている	154	13.9	6.4	393
74	京都府	4段目	チッソ量が多めの管理	153	19.3	6.0	457
75	大阪府	5段目	チッソ量が多めの管理	153	27.8	7.7	250
76	広島県	4段目	栽培マニュアルに準じている	153	11.5	6.7	617
77	福井県	4段目	栽培マニュアルに準じている	152	24.4	7.3	193
78	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	152	17.6	7.5	270
79	長野県	3段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	151	26.4	8.1	457
80	兵庫県	3段目	栽培マニュアルに準じている	150	11.6	7.6	720
81	千葉県	4段目	栽培マニュアルに準じている	149	18.7	7.2	420
82	大阪府	4段目	栽培マニュアルに準じている	149	15.6	7.2	230
83	大阪府	3段目	チッソ量が多めの管理	148	11.3	6.8	457
84	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	146	25.1	7.0	547
85	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	146	16.8	5.6	343
86	宮城県	3段目	チッソ量が多めの管理	146	19.3	6.3	447
87	大阪府	5段目	栽培マニュアルに準じている	145	28.3	7.4	327
88	熊本県	4段目	栽培マニュアルに準じている	145	18.1	7.6	580
89	愛知県	3段目	栽培マニュアルに準じている	145	24.1	6.6	460
90	滋賀県	4段目	栽培マニュアルに準じている	142	20.2	9.0	220
91	熊本県	3段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	142	10.7	7.3	343
92	埼玉県	3段目	チッソ量が多めの管理	140	20.4	5.5	497
93	長野県	3段目	栽培マニュアルに準じている	139	16.8	7.2	323
94	大阪府	3段目	栽培マニュアルに準じている	138	26.1	6.9	363
95	茨城県	4段目	栽培マニュアルに準じている	138	22.5	6.3	257
96	愛知県	4段目	ミネラル量が多めの管理 (主に苦土石灰等)	137	21.2	6.7	317
97	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	136	18.9	6.6	210
98	静岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	135	18.6	7.3	753
99	愛知県	3段目	チッソ量が多めの管理	134	21.0	7.2	577
100	鹿児島県	3段目	栽培マニュアルに準じている	133	23.9		

順位	都道府県	収穫段数	施肥管理について	GABA	果実重 (g)	Brix (%)	硝酸 (ppm)
101	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	133	31.2	6.8	303
102	福島県	3段目	栽培マニュアルに準じている	133	30.6	6.6	537
103	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	132	15.0	7.1	540
104	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	131	19.0	6.0	197
105	大阪府	3段目	栽培マニュアルに準じている	130	17.6	7.4	477
106	神奈川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	130	14.7	6.8	300
107	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	129	14.0	8.2	630
108	三重県	5段目	栽培マニュアルに準じている	127	10.9	7.2	310
109	福岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	127	22.9	6.9	563
110	千葉県	4段目	栽培マニュアルに準じている	127	6.4	8.3	643
111	岩手県	4段目	栽培マニュアルに準じている	126	13.3	6.0	240
112	岡山県	3段目	栽培マニュアルに準じている	125	20.1	8.0	773
113	東京都	5段目	栽培マニュアルに準じている	124	16.8	7.1	273
114	千葉県	3段目	チッソ量が多めの管理	123	29.4	6.1	437
115	兵庫県	3段目	栽培マニュアルに準じている	122	16.4	8.4	450
116	埼玉県	4段目	栽培マニュアルに準じている	122	26.1	6.1	370
117	佐賀県	5段目	栽培マニュアルに準じている	121	26.5	7.6	353
118	兵庫県	3段目	栽培マニュアルに準じている	120	29.2	7.1	263
119	香川県	4段目	チッソ量が多めの管理	117	19.9	6.2	237
120	愛媛県	5段目	チッソ量が多めの管理	117	24.4	7.3	357
121	秋田県	3段目	栽培マニュアルに準じている	116	24.5	6.2	267
122	静岡県	3段目	栽培マニュアルに準じている	116	21.7	7.8	253
123	福井県	3段目	栽培マニュアルに準じている	116	15.0	7.4	460
124	茨城県	3段目	栽培マニュアルに準じている	116	19.5	7.2	253
125	愛知県	3段目	栽培マニュアルに準じている	116	26.8	7.5	187
126	愛知県	3段目	栽培マニュアルに準じている	115	27.7	6.7	380
127	山梨県	3段目	ミネラル量が多めの管理（主に苦土石灰等）	115	22.1	7.0	650
128	岐阜県	3段目	栽培マニュアルに準じている	114	14.9	7.7	493
129	香川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	114	16.6	7.6	367
130	三重県	4段目	チッソ量が多めの管理	113	17.6	9.1	350
131	福島県	3段目	チッソ量が多めの管理	112	14.5	7.0	540
132	岡山県	4段目	栽培マニュアルに準じている	112	9.2	7.7	177
133	埼玉県	4段目	栽培マニュアルに準じている	108	8.5	7.6	650
134	東京都	3段目	栽培マニュアルに準じている	108	16.6	6.5	347
135	和歌山県	4段目	栽培マニュアルに準じている	105	22.3	8.1	390
136	大阪府	4段目	栽培マニュアルに準じている	104	21.8	6.9	197
137	栃木県	3段目	ミネラル量が多めの管理（主に苦土石灰等）	103	39.8	3.8	337
138	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	103	11.5	6.0	373
139	京都府	3段目	チッソ量が多めの管理	102	26.5	6.6	373
140	香川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	101	13.6	7.5	637
141	福岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	100	8.8		
142	石川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	97	23.5	6.8	203
143	神奈川県	3段目	栽培マニュアルに準じている	97	13.5	7.5	197
144	愛知県	5段目	栽培マニュアルに準じている	96	11.3	7.5	727
145	山口県	4段目	栽培マニュアルに準じている	94	20.9	7.5	303
146	北海道	3段目	栽培マニュアルに準じている	93	21.5	6.7	343
147	埼玉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	92	31.3	5.9	463
148	福岡県	4段目	ミネラル量が多めの管理（主に苦土石灰等）	92	13.0	6.9	610
149	岡山県	4段目	ミネラル量が多めの管理（主に苦土石灰等）	92	14.4	6.6	480
150	福岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	92	23.9	8.5	373

順位	都道府県	収穫段数	施肥管理について	GABA	果実重 (g)	Brix (%)	硝酸 (ppm)
151	大阪府	4段目	チッソ量が多めの管理	92	14.8	9.0	570
152	東京都	5段目	栽培マニュアルに準じている	88	14.0	8.5	267
153	北海道	3段目	栽培マニュアルに準じている	88	19.5	7.9	370
154	茨城県	5段目	栽培マニュアルに準じている	86	15.5	6.4	463
155	福井県	3段目	栽培マニュアルに準じている	85	13.0	5.3	333
156	東京都	5段目	栽培マニュアルに準じている	84	9.4	7.1	250
157	愛知県	5段目	栽培マニュアルに準じている	84	18.1	5.6	210
158	東京都	4段目	栽培マニュアルに準じている	84	8.9	6.3	300
159	大分県	5段目	栽培マニュアルに準じている	81	5.9	8.1	403
160	熊本県	4段目	栽培マニュアルに準じている	78	17.9	4.9	123
161	千葉県	3段目	栽培マニュアルに準じている	78	14.6	7.7	430
162	愛媛県	5段目	栽培マニュアルに準じている	73	14.2	6.7	313
163	静岡県	4段目	栽培マニュアルに準じている	72	29.2	6.2	270
164	神奈川県	4段目	栽培マニュアルに準じている	72	11.1	7.0	377
165	大阪府	3段目	チッソ量が多めの管理	71	14.9	6.5	247
166	愛知県	4段目	栽培マニュアルに準じている	69	23.3	7.9	283
167	新潟県	5段目	栽培マニュアルに準じている	67	15.6	7.7	267
168	愛知県	4段目	栽培マニュアルに準じている	61	20.1	8.6	257
169	福島県	3段目	栽培マニュアルに準じている	59	18.4	7.1	427
170	愛知県	4段目	栽培マニュアルに準じている	52	8.3	8.0	240
171	宮崎県	4段目	栽培マニュアルに準じている	48	21.2	6.3	230
172	茨城県	4段目	栽培マニュアルに準じている	46	16.3	6.8	430
173	鳥取県	5段目	チッソ量が多めの管理	38	14.8	7.5	197